

Отводы для труб

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k020-4		Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1		643 ₽/шт
k205		Отвод ригеля под сварку Ø16.0x1 мм, полированный, (AISI 304) k205	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная		16	70 ₽/шт
k347		Отвод поручня Ø25.4 мм, 90°, полированный, (AISI 304) k347	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	25.4		133 ₽/шт
k373		Отвод оконечный литой с круглой заглушкой Ø42.4 AISI 304 #600 k373	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		375 ₽/шт
k384		Заглушка с отводом литая Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	38.1		597 ₽/шт
k095-32		Отвод поручня под сварку Ø32.0x85x1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	32		178 ₽/шт
k095-45		Отвод поручня под сварку Ø38.1x100/2x1.35 мм, 45°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-45	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		177 ₽/шт
k021-5		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	50±1		333 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k095		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 400 Grit, (AISI 304) k095	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		181 ₽/шт
k095-4		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, полированный 400 Grit, (AISI 316) k095-4	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	38.1		217 ₽/шт
k095-6		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 201) k095-6	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	38.1		85 ₽/шт
k095-2		Отвод Ø38.1x1.45 мм, 800 Grit, (AISI 304) k095-2	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		176 ₽/шт
k095-5		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø38.1x1.5 мм, 800 Grit, полированный, (AISI 304) k095-5	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		181 ₽/шт
k095-11		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.5 мм, 400 Grit, полир., (AISI 304) k095-11	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		210 ₽/шт
k346		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, полированный, (AISI 304) k346	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	42.4		169 ₽/шт
k346-3		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k346-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	42.4		81 ₽/шт
k230		Отвод с пазом Ø42.4 мм, полированный (AISI 316) k230	AISI 316 (08X16H11M3)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		1 841 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k237-120		Отвод поручня под сварку Ø48.3x120x1.5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k237-120	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	48.3		235 ₽/шт
k021-12		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x118x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 201) k021-12	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1		167 ₽/шт
k021-15-100		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145 AISI 201 #400 в упаковке по 100 шт. k021-15-100	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1		176 ₽/шт
k021-15		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145, AISI 201 #400 k021-15	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1		178 ₽/шт
k021		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		243 ₽/шт
k021-8		Отвод поручня под сварку под Ø50.8 мм, 400 Grit, (AISI 201) k021-8	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1		169 ₽/шт
k021-6		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.0 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-6	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		193 ₽/шт
k021-4		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x125x1.5 мм, шлифованный (AISI 304) k021-4	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Шлифованная	50±1		195 ₽/шт
k021-14		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x145x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 304) k021-14	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		322 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k021-3		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-3	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		298 ₽/шт
k325-3		Отвод трубы Ø25.4 мм со вставками, удлиненный, полированный (AISI 304) k325-3	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	25.4		461 ₽/шт
k325		Отвод трубы Ø25.4 мм с установочными кольцами, полированный (AISI 304) k325	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка		25.4		408 ₽/шт
k059		Отвод под Ø38.1 мм, литой, полированный, (AISI 304) k059	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		504 ₽/шт
k059-3		Отвод поручня под Ø38.1x1.5 мм, 90°, литой, полированный, со вставками, (AISI 201) k059-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	38.1		343 ₽/шт
k383		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 304) k383	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		495 ₽/шт
k383-3		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 201) k383-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		470 ₽/шт
k052-5		Отвод Ø50.8 мм, облегченный, полированный (AISI 201) k052-5	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1		413 ₽/шт
k052-88		Отвод поручня под Ø50.8x102x1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными кольцами, золото k052-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1		1 242 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k675</u>		Отвод поручня под сварку 60x40x130x1.5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	40x60		361 ₽/шт
<u>k230-2</u>		Отвод поручня 90°, с вставками для трубы Ø42.4 мм, полир., (AISI 304) k230-2	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		1 598 ₽/шт
<u>k089</u>		Отвод оконечный для пластикового/деревянного поручня с круглой заглушкой AISI 304 k089	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	49		492 ₽/шт
<u>k259-88</u>		Отвод 90° для круглого пластикового поручня, золото k259-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1		1 166 ₽/шт

Нержавеющие отводы AISI 304

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k020-4		Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1		643 ₽/шт
k205		Отвод ригеля под сварку Ø16.0x1 мм, полированный, (AISI 304) k205	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная		16	70 ₽/шт
k347		Отвод поручня Ø25.4 мм, 90°, полированный, (AISI 304) k347	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	25.4		133 ₽/шт
k373		Отвод оконечный литой с круглой заглушкой Ø42.4 AISI 304 #600 k373	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		375 ₽/шт
k384		Заглушка с отводом литая Ø38.1 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k384	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	38.1		597 ₽/шт
k095-32		Отвод поручня под сварку Ø32.0x85x1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	32		178 ₽/шт
k095-45		Отвод поручня под сварку Ø38.1x100/2x1.35 мм, 45°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-45	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		177 ₽/шт
k095		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 400 Grit, (AISI 304) k095	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		181 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k095-2		Отвод Ø38.1x1.45 мм, 800 Grit, (AISI 304) k095-2	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		176 ₽/шт
k095-5		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø38.1x1.5 мм, 800 Grit, полированный, (AISI 304) k095-5	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		181 ₽/шт
k095-11		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.5 мм, 400 Grit, полир., (AISI 304) k095-11	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		210 ₽/шт
k346		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, полированный, (AISI 304) k346	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	42.4		169 ₽/шт
k237-120		Отвод поручня под сварку Ø48.3x120x1.5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k237-120	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	48.3		235 ₽/шт
k021		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		243 ₽/шт
k021-6		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.0 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-6	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		193 ₽/шт
k021-4		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x125x1.5 мм, шлифованный (AISI 304) k021-4	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Шлифованная	50±1		195 ₽/шт
k021-14		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x145x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 304) k021-14	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		322 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k021-3		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-3	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1		298 ₽/шт
k325-3		Отвод трубы Ø25.4 мм со вставками, удлиненный, полированный (AISI 304) k325-3	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	25.4		461 ₽/шт
k325		Отвод трубы Ø25.4 мм с установочными кольцами, полированный (AISI 304) k325	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка		25.4		408 ₽/шт
k059		Отвод под Ø38.1 мм, литой, полированный, (AISI 304) k059	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	38.1		504 ₽/шт
k383		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 304) k383	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		495 ₽/шт
k675		Отвод поручня под сварку 60x40x130x1.5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	40x60		361 ₽/шт
k230-2		Отвод поручня 90°, с вставками для трубы Ø42.4 мм, полир., (AISI 304) k230-2	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4		1 598 ₽/шт
k089		Отвод оконечный для пластикового/деревянного поручня с круглой заглушкой AISI 304 k089	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	49		492 ₽/шт

Соединители для труб 50 мм

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k020-4</u>		Отвод оконечный литой Ø50.8 мм, с круглой заглушкой, (AISI 304) k020-4	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1	643 ₽/шт
<u>k021-5</u>		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	50±1	333 ₽/шт
<u>k237-120</u>		Отвод поручня под сварку Ø48.3x120x1.5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k237-120	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	48.3	235 ₽/шт
<u>k021-12</u>		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x118x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 201) k021-12	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	167 ₽/шт
<u>k021-15-100</u>		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145 AISI 201 #400 в упаковке по 100 шт. k021-15-100	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	176 ₽/шт
<u>k021-15</u>		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145, AISI 201 #400 k021-15	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	178 ₽/шт
<u>k021</u>		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1	243 ₽/шт
<u>k021-8</u>		Отвод поручня под сварку под Ø50.8 мм, 400 Grit, (AISI 201) k021-8	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	169 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k021-6</u>		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.0 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-6	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1	193 ₽/шт
<u>k021-4</u>		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x125x1.5 мм, шлифованный (AISI 304) k021-4	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Шлифованная	50±1	195 ₽/шт
<u>k021-14</u>		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x145x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 304) k021-14	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1	322 ₽/шт
<u>k021-3</u>		Отвод поручня под сварку удлиненный Ø50.8x1.5 мм, 400 Grit, (AISI 304) k021-3	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	50±1	298 ₽/шт
<u>k052-5</u>		Отвод Ø50.8 мм, облегченный, полированный (AISI 201) k052-5	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1	413 ₽/шт
<u>k052-88</u>		Отвод поручня под Ø50.8x102x1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными кольцами, золото k052-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1	1 242 ₽/шт
<u>k259-88</u>		Отвод 90° для круглого пластикового поручня, золото k259-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1	1 166 ₽/шт

90 градусов

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
k347		Отвод поручня Ø25.4 мм, 90°, полированный, (AISI 304) k347	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	25.4	133 ₽/шт
k095-32		Отвод поручня под сварку Ø32.0x85x1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	32	178 ₽/шт
k095-6		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 201) k095-6	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	38.1	85 ₽/шт
k346-3		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k346-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	42.4	81 ₽/шт
k237-120		Отвод поручня под сварку Ø48.3x120x1.5 мм, 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k237-120	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	48.3	235 ₽/шт
k059-3		Отвод поручня под Ø38.1x1.5 мм, 90°, литой, полированный, со вставками, (AISI 201) k059-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	38.1	343 ₽/шт
k383		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 304) k383	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4	495 ₽/шт
k383-3		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 201) k383-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4	470 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k052-88</u>		Отвод поручня под Ø50.8x102x1.45 мм, 90°, полированный 600 Grit, с двумя установочными кольцами, золото k052-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1	1 242 ₽/шт
<u>k675</u>		Отвод поручня под сварку 60x40x130x1.5 90°, полированный 600 Grit (AISI 304) k675	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	40x60	361 ₽/шт
<u>k230-2</u>		Отвод поручня 90°, с вставками для трубы Ø42.4 мм, полир., (AISI 304) k230-2	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4	1 598 ₽/шт
<u>k259-88</u>		Отвод 90° для круглого пластикового поручня, золото k259-88	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор	Полированная	50±1	1 166 ₽/шт

Отводы AISI 201

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
k095-6		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 201) k095-6	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	38.1	85 ₽/шт
k346-3		Отвод поручня под сварку Ø42.4 мм, 90°, полированный, (AISI 201) k346-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	42.4	81 ₽/шт
k021-12		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x118x1.5 мм, полированный 400 Grit, (AISI 201) k021-12	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	167 ₽/шт
k021-15-100		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145 AISI 201 #400 в упаковке по 100 шт. k021-15-100	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	176 ₽/шт
k021-15		Отвод поручня под сварку для Ø50.8x1.5x145, AISI 201 #400 k021-15	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	178 ₽/шт
k021-8		Отвод поручня под сварку под Ø50.8 мм, 400 Grit, (AISI 201) k021-8	AISI 201 (12X15Г9НД)	Сварка	Полированная	50±1	169 ₽/шт
k059-3		Отвод поручня под Ø38.1x1.5 мм, 90°, литой, полированный, со вставками, (AISI 201) k059-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	38.1	343 ₽/шт
k383-3		Отвод поручня под Ø42.4x1.5 мм, 90°, литой, полированный, с вставками (AISI 201) k383-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4	470 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k052-5</u>		Отвод Ø50.8 мм, облегченный, полированный (AISI 201) k052-5	AISI 201 (12X15Г9НД)	Самосбор + Сварка	Полированная	50±1	413 ₽/шт

Отводы AISI 316

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
k021-5		Отвод поручня под сварку Ø50.8x1.5 мм, полированный, (AISI 316) k021-5	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	50±1	333 ₽/шт
k095-4		Отвод поручня под сварку Ø38.1x1.45 мм, полированный 400 Grit, (AISI 316) k095-4	AISI 316 (08X16H11M3)	Сварка	Полированная	38.1	217 ₽/шт
k230		Отвод с пазом Ø42.4 мм, полированный (AISI 316) k230	AISI 316 (08X16H11M3)	Самосбор + Сварка	Полированная	42.4	1 841 ₽/шт

Соединители для труб 25 мм

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
k347		Отвод поручня Ø25.4 мм, 90°, полированный, (AISI 304) k347	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	25.4	133 ₽/шт
k325-3		Отвод трубы Ø25.4 мм со вставками, удлиненный, полированный (AISI 304) k325-3	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка	Полированная	25.4	461 ₽/шт
k325		Отвод трубы Ø25.4 мм с установочными кольцами, полированный (AISI 304) k325	AISI 304 (08X18H10)	Самосбор + Сварка		25.4	408 ₽/шт

Соединители для труб 32 мм

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Способ сборки	Поверхность	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k095-32</u>		Отвод поручня под сварку Ø32.0x85x1.45мм, 90°, полированный 400 Grit, (AISI 304) k095-32	AISI 304 (08X18H10)	Сварка	Полированная	32	178 ₽/шт